Bissvorfälle im Sinne des § 3 Abs. 3 HundeG LSA von Rassen im Verhältnis zur Population, Stand 01.01.2023 Rassen Population >200 und mindestens 2 Vorfälle

| | Rasse | Bissvorfälle | Anzahl der Hunde dieser Rasse | v.H. der registrierten Hunde |
|-----|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Deutscher Schäferhund | 18 | 12.198 | 0,15 % |
| 2. | Bulldog (Engl. Bulldogge) | 11 | 4.279 | 0,26 % |
| 3. | Labrador Retriever | 8 | 18.665 | 0,04 % |
| 4. | Deutscher Boxer | 7 | 3.779 | 0,19 % |
| 5. | Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-Hund) | 4 | 824 | 0,49 % |
| 6. | Jack Russell Terrier | 4 | 11.478 | 0,03 % |
| 7. | Rottweiler | 4 | 2.185 | 0,18 % |
| 8. | Weimaraner | 4 | 1.044 | 0,38 % |
| 9. | Akita | 3 | 731 | 0,41 % |
| 10. | Australian Shepherd (Australischer Schäferhund) | 3 | 2.958 | 0,10 % |
| 11. | Border Collie | 3 | 4.504 | 0,07 % |
| 12. | Chien de Berger Belge (Belgischer Schäferhund) | 3 | 1.466 | 0,20 % |
| 13. | Kavkazskaia Ovtcharka (Kaukasischer Ovtcharka) | 3 | 621 | 0,48 % |
| 14. | Siberian Husky | 3 | 1.894 | 0,16 % |
| 15. | Staffordshire Bull Terrier | 3 | 240 | 1,25 % |
| 16. | Appenzeller Sennenhund | 2 | 483 | 0,41 % |
| 17. | Bolonka Zwetna | 2 | 3.531 | 0,06 % |
| 18. | Bouledogue francais (Französische Bulldogge) | 2 | 8.018 | 0,02 % |
| 19. | Caniche (Pudel) | 2 | 188 | 1,06 % |
| 20. | Ciobanesc Romanesc Carpatin | 2 | 35 | 5,71 % |
| 21. | Deutsch Drahthaar | 2 | 1.018 | 0,20 % |
| 22. | Deutsch Kurzhaar | 2 | 473 | 0,42 % |
| 23. | Deutscher Jagdterrier | 2 | 787 | 0,25 % |
| 24. | Schnauzer | 2 | 753 | 0,27 % |

Die angegebenen Hunderassen umfassen auch deren Unterarten.