

InfraLeuna GmbH  
Geschäftsführer Dr. Christof Günther  
Am Haupttor  
06237 Leuna

**138. Änderungsbescheid zur Wasserrechtlichen Erlaubnis vom  
22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003**

**Hier: Teilstrom 5, InfraLeuna GmbH**

Sehr geehrter Herr Dr. Günther,

auf der Grundlage der §§ 13 und 57 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
ergeht auf Antrag gemäß Ihrem Schreiben vom 09. Mai 2023 folgender

**138. Änderungsbescheid  
(Az.: 405.6.6-62631-88-01-23)**

der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung  
vom 16. Januar 2003 mit Änderungsbescheiden, zuletzt wirksam geändert  
durch den 137. Änderungsbescheid vom 26. Januar 2023. Die Änderungen  
betreffen das Kapitel IV.B, Ziffer 5 „Teilstrome Abwasser der InfraLeuna  
GmbH“.

**I.**

Im Kapitel IV.B der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in  
der 2. Fassung vom 16. Januar 2003 wird antragsgemäß der Punkt 5.d.1 „Nie-  
derschlagswasser aus dem Werkteil I und Werkteil II“ hinsichtlich Fläche und  
Durchfluss Werkteil I betreffend angepasst.

Halle (Saale), 30. Juni 2023

Ihr Zeichen:  
SI/U, Reuther-Bro  
Mein Zeichen:  
405.6.6-62631-88-01-23

Bearbeitet von:

██████████@  
lvwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0345) 514-██████████  
Fax: (0345) 514-2798

**Dienstgebäude:**

Dessauer Straße 70  
06118 Halle (Saale)

**Hauptsitz:**

Ernst-Kamieth-Straße 2  
06112 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0  
Fax: (0345) 514-1444  
Poststelle@  
lvwa.sachsen-anhalt.de

**Internet:**

www.landesverwaltungsamt.  
sachsen-anhalt.de

**E-Mail-Adresse** nur für  
formlose Mitteilungen  
ohne elektronische Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt  
Deutsche Bundesbank  
BIC MARKDEF1810  
IBAN DE2181000000081001500

## 5.d Niederschlagswasser aus dem Werkteil I und Werkteil II

Bei der Entwässerung des angeschlossenen Gebietes der InfraLeuna GmbH wird unbelastetes Niederschlagswasser aus den Werkteilen I und II über die Hauptkanäle I und IV (HK I und IV) in die Saale eingeleitet.

### 5.d.1 Art und Umfang der Benutzung

Teilstrom	Abwassermenge bis zu
unbelastetes Niederschlagswasser Werkteil I von ca. 311.526 m <sup>2</sup> befestigten Flächen in den HK I und IV	3.115,26 l/s
unbelastetes Niederschlagswasser Werkteil II von ca. 482.131 m <sup>2</sup> befestigten Flächen über den Kühl-/Regenwasserkanal und HK IV (E32.8)	4.821,31 l/s
unbelastetes Niederschlagswasser Werkteil II von ca. 5.514 m <sup>2</sup> befestigten Flächen über den Kühl-/Regenwasserkanal und HK IV (E32.26)	55,14 l/s

## II. Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen.

Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderten Bescheid.

## III. Begründung

Die InfraLeuna GmbH ist Inhaberin der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003 mit Änderungsbescheiden, zuletzt wirksam geändert durch den 137. Änderungsbescheid vom 26. Januar 2023 zur Einleitung von Abwasser über die Hauptkanäle I, III und IV in die Saale.

Hinsichtlich der getroffenen Entscheidungen bin ich sachlich zuständig, da in den in redestehenden HK IV Abwasser eingeleitet wird, dessen Regelung in der Zuständigkeit des LVwA gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1. b) bb) Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO) liegt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

Mit Schreiben vom 31. Mai 2023 erhielten Sie die Gelegenheit, sich im Rahmen der Anhörung zum Entwurf des 138. Änderungsbescheides zu äußern. Mit Schreiben vom 21.06.2023 stimmten Sie dem Entwurf des 138. Änderungsbescheides zu.

Auf Ihr Schreiben vom 09. Mai 2023 ergeht auf der Grundlage des § 13 WHG die 138. Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003.

Die InfraLeuna GmbH errichtet auf dem Gelände ihres Holzlagerplatzes eine Eigenverbrauchstankstelle mit DIBt-Zulassung. Anfallendes, unbelastetes Niederschlagswasser von 127 m<sup>2</sup> befestigter Fläche soll über einen Leichtflüssigkeitsabscheider in den Seitenkanal Straße D und den Hauptkanal I abgeleitet werden. Auf selbem Wege soll das auf 60 m<sup>2</sup> anfallende, unbelastete Niederschlagswasser der „Waagegrube 3“ abgeleitet werden. Die Einleitungen werden erlaubt. Die entsprechenden Flächen- und Durchflussangaben unter Punkt 5.d.1 wurden angepasst.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1 und 5 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA). Danach sind die Kosten des Verfahrens demjenigen aufzuerlegen, der Anlass zu der Amtshandlung gegeben hat. Durch Ihr Schreiben vom 09. Mai 2023 haben Sie Anlass zu der Amtshandlung gegeben. Die Höhe der Kosten ergeben sich aus dem gesondert zugehenden Kostenfestsetzungsbescheid.

#### IV.

#### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale) erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

■

### **Fundstellennachweis**

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5)
- Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. November 2022 (GVBl. LSA S. 375)
- Abwasserverordnung (AbwV) i. d. F. d. B. vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Januar 2022 (BGBl. I S. 87)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i.d.F.d.B. vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154)
- Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 699), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April 2020 (GVBl. LSA S. 134)
- Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991 (GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Mai 2010 (GVBl. LSA S. 340)

Veröffentlichung im Internet