

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22. Januar 2021

## Daten Betreiber:

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Betreiber</b>              | ARKEMA GmbH                           |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Tersteegenstr. 28<br>40474 Düsseldorf |

## Daten Anlage:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Anlage zur Herstellung von Wasserstoffperoxid |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Am Haupttor, Bau 2410<br>06237 Leuna          |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | Nr. 4.2 e)                                    |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 4.1.16 GE                                     |

## Daten Behörde:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| <b>Kontakt</b>                        | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de    |

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 16.10.2020  |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm  |
| <b>Beteiligte Behörden</b>                      | Landkreis Saalekreis<br>- untere Wasserbehörde<br>- untere Abfallbehörde<br>Landesverwaltungsamt<br>- obere Immissionsschutzbehörde |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |                                     |  |
| <b>Keine Mängel</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Mängel</b>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>                                   |                                     |  |
|   |                                     |  |