

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen
Spezial Nitration Center – PC 4
4.1.4 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV*

27.04.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	27.04.2017
Anlagenbezeichnung	Spezial Nitration Center – PC 4
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/ Wittenberg

Betreiberdaten :

Name	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen
Straße	Kühlturmstraße
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner	Dr. Bernd Mucha

Anlagendaten :

Standort	Bitterfeld-Wolfen
Straße	Kühlturmstraße
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen
Nr. gemäß 4. BImSchV	4.1.4 (G, E)
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, Umwandlung in industriellem Umfang zur Herstellung stickstoffhaltigen Kohlen-

	wasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepV	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA) Untere Abfallbehörde (ABI)
Sachverständiger nach § 18 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>27.04.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Spezial Nitration Center – PC 4</u>
Zulassungsbehörde	<u>Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/ Wittenberg</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Abfall, wassergefährdende Stoffe, Immissionsschutz</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme