

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber: P. Hammer & J. Olsson Landwirtschafts GbR**

**Standort: Osterwieck, OT Rhoden**

**Anlagenbezeichnung: Mastgeflügelanlage**

**Einordnung 4.BImSchV: 7.1.3.1 G, E**

**Datum: 07.07.2016**

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	07.07.2016
Anlagenbezeichnung	Mastgeflügelanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz

### Betreiberdaten:

Name	P. Hammer & J. Olsson Landwirtschafts GbR
Straße	Hinter dem Schützenhaus 4
PLZ/Ort	38835 Osterwieck, OT Rhoden
Ansprechpartner	Geschäftsführer

### Anlagendaten:

Standort	Osterwieck, OT Rhoden
Straße	Fallsteinstr. 52
PLZ/Ort	38835 Osterwieck, OT Rhoden
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.3.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

### Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
<b>Nachkontrolle</b>	<b>Verstoß gegen Vorschriften</b>	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

### Überwachungsumfang:

<b>Gesamtanlage</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Anlagenteile</b>	<b>Anlagengelände, Mastregime, Tierplatzzahlen, Lüftung, Haltungsform, Kadaverlagerung</b>
<b>Bemerkungen</b>	

**Prüfthemen / Prüfgegenstand:**

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

**Beteiligte Behörden und Sachverständige:**

<b>Behörde</b>	<b>LVwA</b>
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG</b>	
<b>Sonstige</b>	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

<b>Datum der Kontrolle</b>	<b>07.07.2016</b>
<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>Mastgeflügelanlage</b>
<b>Zulassungsbehörde</b>	<b>Staatliches Amt für Umweltschutz</b>
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	<b>allgemeine Anforderungen, Anforderungen an Immissionsschutz</b>

keine Mängel

Mängel

### Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

<b>Beschreibung des Mangels</b>	<b>Veranlasste Maßnahme</b>